

JVC

FULL HD高畫質數位攝影機

みんなの笑顔をFULL HD高画質で残せます。



Everio
WiFi



Keep in touch

旅のお供に簡単・快適 Wi-Fi

薄 36mm Smart 機身

F1.2
JVC 高畫質
HD 鏡頭

O.I.S 光學式防手振系統

Wi-Fi



Keep in touch

無論身處在不同的時空或旅途上，嶄新的 Everio 高畫質數位攝影機內建了 Wi-Fi 無線連結，這項科技的運用讓攝影機透過 Wireless 的網路連結，讓您隨時隨地與您的摯愛“keep in touch”。

Smart Camcorder

最適合旅行攜帶，機身厚度僅 36mm 的 Full HD 高畫質。



GZ-VX705 

搭載 Smart Camcorder



Camcorder

無論何時，都能完美保留回憶的 Full HD 高畫質。



GZ-V505



GZ-GX1 **WiFi**



GZ-EX210 **WiFi**

旅に Smart

每個人都能輕鬆上手的 Everio，卓越的 FULL HD 高畫質表現以及便利的多樣性攝影功能，完整的收納於這精巧的機身，讓分享全時精彩的每一瞬間變得如此簡單。

不論影片、相片 1 台搞定！

GZ-VX705/GZ-V505 的 Smart Camcorder 以厚度僅 36mm 的超小型機身，搭載能記錄 Full HD 動態影像及拍攝 1000 萬畫素相片的機能！

Full HD 1920 × 1080 高畫質影片

Everio FULL HD 機種能以高畫質 1920X1080 的 AVCHD 格式來進行影片的拍攝，讓你可以享受到令人驚嘆的 FULL HD 1080 解析度高畫質影片表現。

1000 萬畫素相片

GZ-VX705/GZ-V505 搭載了超解像相片運算處理技術，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達 1000 萬畫素的相片拍攝模式來進行相片拍攝，配合機身內建多元化相機功能，讓 Everio 將攝影機與相機完美的結合。



即使在遠處，也能確實拍攝笑臉！



10 倍光學變焦

全新 GZ-VX705/GZ-V505 搭載 10 倍光學 / 18 倍動態光學變焦的機能，讓您更得心應手的捕捉遠處物體。

光學式防手振

Everio 另一個跨時代的進化是它的防振表現設計。一種稱為 A.I.S 先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達 4 倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。更特別的是結合了 O.I.S 光學防振之後，即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。




不論在機場或飯店都能大大的發揮功用

F1.2 大光圈

JVC 獨家開發全新的 HD 等級高解析鏡頭結合了高銳利度非球面鏡片群與 F1.2 大光圈讓你即使身在光線不佳的環境下也能拍出最佳的影片表現。

I.A 智能化自動攝影程式設定

JVC 全新開發的 I.A 智能化自動攝影程式設定，讓您無論身處何處，Everio 都能快速且自動的針對被拍攝者的臉部以及亮度對比與色彩或焦距、銳利度等快速的自動進行最佳化的設定與調校。



不論是開心的談笑聲或街頭 Live 表演，都能擁有高音質

JVC 獨家 K2 Technology 收音音質優化編碼處理

搭載 JVC 響譽業界的 K2 Technology 收音音質優化處理技術，讓你在拍攝影片後，播放時重現當時現場，接近原音且無失真的收音表現。

變焦式麥克風

變焦式麥克風隨著變焦鍵的連動，變焦由近至遠，收音範圍也會由寬至集中，在錄影的過程中，即使在遠處玩耍中小朋友的呢喃也能清楚保存。



Reach out now

讓你透過Everio Wi-Fi無線連結對外進行視訊連結，當您在家中或戶外，只要有了Wi-Fi熱點，透過無線LAN網路便能進行視訊連結。只要運用您的智慧型手機，就能同步即時觀賞Everio所拍攝的影像實況。或將拍出的相片或影片用電子郵件附件的方式，寄給親友快速的與世界連結！

WiFi



Live Monitoring

實況監控 透過手機或電腦監控即時影像

直接監控

Everio 與智慧型手機或個人電腦的一對一的無線連結，讓你可以進行即時監看。



外部監控

使用網路，可以讓你從世界各地直接讀取 Everio 拍攝的影像，例如：當你不在家時，你還是能監看家中的寵物有沒有闖禍。



Home Detection Monitoring

照片偵測郵件 將 Everio 當下所拍攝的相片透過 mail 寄出



當物體進入偵測區域內時，Everio 便會自動拍攝一張數位相片，並透過 Wi-Fi，以電子郵件寄到你的智慧型手機或個人電腦中。



Smartphone Linking

Android 手機與平板電腦、iPhone、iPod Touch 與 iPad 均備有免費 app。

智慧型手機連結 * 遙控 / 接收與分享影片及相片

位置標籤

使用智慧型手機的 GPS 定位功能，你可以在拍攝的影片與相片時，自動儲存當下的拍攝地點。



從 Everio 傳輸資料至智慧型手機

透過免費的 app 程式從 Everio 傳輸影片或相片至智慧型手機之後，你可以透過智慧型手機，輕易地將影片或相片上傳至你喜歡的分享網站，例如 YouTube™ 或 Facebook。



遙控錄影

你可以將你的智慧型手機當成遙控器使用，從遠方操控 Everio。你可以操控變焦與拍攝啟動/ 停止等功能。



*Android手機與平板電腦、iPhone、iPod Touch與iPad均備有免費app。此應用軟體支援Android OS2.1或更新的版本與iPhone/iPod touch/iPad IOS4.3.5或更新的版本，但是並不保證所有使用這些操作系統的裝置能使用這些軟體功能。關於Wi-Fi功能所需的系統要求，請洽詢JVC。



Video E-mail

影片郵件 將 Everio 當下所拍攝的影片透過 mail 寄出



Everio 可自動透過 Wi-Fi 與電子郵件寄出當下所拍攝的 15 秒長度影片檔案，並直接寄到預先設定的智慧型手機或電腦的電子郵件帳號，讓你可以輕鬆地再轉寄出影像郵件，給遠方的親友保持聯繫，最多同時 8 人。





Full HD 1920x1080 高畫質動畫攝影機能

Everio FULL HD機種能以高畫質1920X1080的AVCHD格式來進行影片的拍攝，讓你可以享受到令人驚嘆的高畫質影片表現。



新世代 FALCONBRID 高速影像處理器

這類代號稱為FALCONBRID的高速影像處理器，能夠高速且大量的同時進行高畫素影像檔案編碼運算處理，讓影片最終成影像得到低噪訊的高畫質表現！



FALCONBRID™

O.I.S 光學式防手振結合 A.I.S 先進式影像防手振系統 *

Everio另一個跨時代的進化是它的防振表現設計。一種稱為A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。更特別的是結合了O.I.S光學防振之後，即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。

* 在使用廣角端拍攝明亮的場景時，效果特別顯著（從全廣角到5x變焦）



過去機種



V/VX/GX 系列

Super LoLux 超級低照度感應系統

低光源環境之下的攝影表現是高品質影片的關鍵因素之一。全新Everio的Super LoLux感應系統設計，確保卓越的低光源敏感度。Everio搭配了背照光源式設計CMOS感應器，所以即使在低光源環境下，無需擔心你身處在室內或昏暗環境之中。



過去機種



全新 Everio

F1.2 大光圈高畫質 JVC HD 鏡頭

JVC獨家開發全新的HD等級高解析鏡頭結合了高銳利度非球面鏡片群與F1.2大光圈讓你即使身在光線不佳的環境下也能拍出最佳的影片表現。




32.8mm 廣角鏡頭

當光學變焦1倍的時候，可以讓你拍攝出等同35mm單眼相機規格的32.8mm的廣角視野，呈現寬闊的風景。



10 倍光學 /18 倍動態光學變焦


全新GZ-V505搭載10倍光學/18倍動態光學變焦的功能，讓您更得心應手的捕捉遠處物體。



變焦式麥克風

獨家 K2 Technology 收音音質優化編碼處理

變焦式麥克風隨著變焦鍵的連動，變焦由近至遠，收音範圍也會由寬至集中，在錄影的過程中，即使在遠處玩耍中小朋友的呢喃也能清楚保存。搭載JVC響譽業界的 K2 Technology收音音質優化處理技術，讓你在拍攝影片後，播放時重現當時現場，接近原音且無失真的收音表現。





WiFi
GZ-VX705SU



WiFi
GZ-VX705TU



GZ-V505BTW

最高達 300fps 的高速影片拍攝與慢速放影功能

高速錄影模式拍攝超慢動作分解影片，可捕捉肉眼無法清楚看見的高速動態。最長錄影時間 2 小時 24 分鐘，播放時須要 12 小時，影像解析度 720 x 480。



臉部偵測／微笑快門

只要對著鏡頭說Cheese！Everio會開啟被拍攝者的臉部追蹤對焦並顯示預設的人名，此外同時開啟微笑百分比的偵測模式，當微笑度高達設定標準時，Everio會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片，讓歡笑片刻，永不錯失任何一瞬間！



寵物偵測識別

當您拍攝寶貝寵物時，Everio的寵物偵測也能幫您自動偵測寶貝寵物，並啟動記錄拍攝功能。



影片動畫特效

在影片拍攝時，可依不同的情境與創意，在不需要電腦與軟體的協助之下，直接選擇最適合的趣味影片動畫特效來增添影片的趣味性，讓影片增添精彩性。



1000 萬畫素數位相片寫真

GZ-VX705/GZ-V505 搭載了超解像相片運算處理技術，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達1000萬畫素的相片拍攝模式來進行相片拍攝，配合機身內建的多元化相機功能，讓Everio將攝影機與相機完美的結合。



數位相片模式示意圖

高速連拍

GZ-VX705/GZ-V505 的連拍功能可以讓你在相片模式下以每2.7秒進行40張數位相片連拍，讓你不會錯過任何精彩的一瞬間，就像單眼數位相機的高速連拍功能一樣。



從動態影片中擷取數位相片

在播放FULL HD高畫質影片的過程中，只要按下快門鍵即可同步輕鬆獲取高畫質的數位相片。



Wi-Fi 詳細說明請參照 P.5 P.6 頁 (GZ-VX705)

功能·連結智慧型手機·實況監控·家庭巡視·影像短片郵件

業界最輕巧的 Smart Camcorder





Full HD 1920x1080 高畫質動畫攝影機能


Everio FULL HD機種能以高畫質 1920X1080的AVCHD格式來進行影片的拍攝，讓你可以享受到令人驚嘆度高畫質影片表現。



新世代 FALCONBRID 高速影像處理器

這類代號稱為FALCONBRID的高速影像處理器，能夠高速且大量的同時進行高畫素影像檔案編碼運算處理，讓影片最終成像得到低噪訊的高畫質表現！

FALCONBRID™



A.I.S 先進式影像防手振系統 *

Everio另一個跨時代的進化是它的防振表現設計。一種稱為A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。

* 在使用廣角端拍攝明亮的場景時，效果特別顯著（從全廣角到5x變焦）



A.I.S 關



A.I.S 開

Super LoLux 超級低照度感應系統

低光源環境之下的攝影表現是高品質影片的關鍵因素之一。全新Everio的Super LoLux感應系統設計，確保卓越的低光源敏感度。Everio搭配了背照光源式設計CMOS感應器，所以即使在低光源環境下，無需擔心你身處在室內或昏暗環境之中。



過去機種



全新 Everio

超高倍率的 40 倍光學 / 70 倍動態光學變焦

全新Everio優雅靈巧的機身設計之中，所蘊藏著優於其它品牌的超望遠40倍光學變焦鏡頭倍率設計，讓你手握Everio也能拍攝出望遠端的驚人之作。(70倍動態光學變焦/限SD標準畫質攝影模式)



變焦式麥克風

獨家 K2 Technology 收音音質優化編碼處理

變焦式麥克風隨著變焦鍵的運動，變焦由近至遠，收音範圍也會由寬至集中，在錄影的過程中，即使在遠處玩耍中小朋友的呢喃也能清楚保存。搭載JVC響譽業界的 K2 Technology收音音質優化處理技術，讓你在拍攝影片後，播放時重現當時現場，接近原音且無失真的收音表現。



Time-Lapse REC 時光間隔攝影

全新的Everio時光間隔攝影能設定固定間隔時間（1秒—80秒間隔攝影模式），每次拍攝一個畫面。所以你可以在快速的秒數攝影時間內，觀賞一個長達一小時的動作。若你想觀察一段長時間內慢慢進行的事件，例如花開花落的過程，或是以創意手法拍出獨特的影片畫面，這是個發揮創意的絕佳攝影功能。




高性能觸控式 AF / AE 設定

全新Everio的搭載了如同相機般的操作機能，臉部對焦，可針對畫面中所有臉部進行追蹤；觸控式對焦，可自由選擇畫面中所想對焦的局部；色彩對焦，可針對畫面分布中最高為突出的色域進行追蹤對焦，讓攝影的操作感，有如數位相機般的便利。



觸控對焦



色彩對焦



GZ-EX210BU **Wi-Fi**

GZ-EX210RU **Wi-Fi**

GZ-EX210AU **Wi-Fi**

高速錄影拍攝高速影像每秒達 300 格圖場

可拍攝高速影像每秒達 300 格圖場，是一般錄影時的 5 倍資料量，在事後可將影片進行 5 倍慢速的動作分解播放。錄影解析度是 720X480，這樣的格式對於日後影片的上傳或作為學術研究的記錄方式非常的方便。此高速攝影模式最長連續 2 個小時不中斷記錄拍攝。例如，用來拍攝整場球賽中的超慢動作的記錄分解。



臉部偵測／微笑快門

只要對著鏡頭說 Cheese！Everio 會開啟被拍攝者的臉部追蹤對焦並顯示預設的人名，此外同時開啟微笑百分比的偵測模式，當微笑度高達設定標準時，Everio 會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片，讓歡笑片刻，永不錯失任何一瞬間！



寵物偵測識別

當您拍攝寶貝寵物時，Everio 的寵物偵測也能幫您自動偵測寶貝寵物，並啟動記錄拍攝功能。



影片動畫特效

在影片拍攝時，可依不同的情境與創意，在不需要電腦與軟體的協助之下，直接選擇最適合的趣味影片動畫特效來增添影片的趣味性，讓影片增添精彩性。



8 種裝飾物件

16 種創意印章

個性化塗鴉

200 萬畫素數位相片寫真

GZ-EX210 搭載了 200 萬畫素相片模式，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達 200 萬畫素的相片拍攝模式來進行相片拍攝，配合機身內建的多元化相機功能，讓 Everio 將攝影機與相機完美的結合。



數位相片模式示意圖

從動態影片中擷取數位相片

在播放 FULL HD 高畫質影片的過程中，只要按下快門鍵即可同步輕鬆獲取高畫質的數位相片。



Wi-Fi 詳細說明請參照 P.5 P.6 頁 (GZ-EX210)

功能 · 連結智慧型手機 · 實況監控 · 家庭巡視 · 影像短片郵件

Live Monitoring 實況監控

透過手機或電腦監控即時影像

直接監控

外部監控

Video E-mail

影片郵件

將 Everio 當下所拍攝的影片透過 mail 寄送出

Home Detection Monitoring

照片偵測郵件

將 Everio 當下所拍攝的相片透過 mail 寄送出

Smartphone Linking

智慧型手機連結

遙控 / 接收與分享影片及相片



Top-end Full HD Camcorder

AVCHD Progressive 格式 1920X1080 高畫質攝影 / 限 GX1

GZ-GX1能以高畫質1920X1080 AVCHD Progressive 格式來進行影片的拍攝，讓你可以享受到令人驚嘆的高畫質影片表現。




能從影片中擷取純淨無雜訊的相片

新世代 FALCONBRID 高速影像處理器

這類代號稱為FALCONBRID的高速影像處理器，能夠高速且大量的同時進行高畫素影像檔案編碼運算處理，讓影片最終成像得到低噪訊的高畫質表現！

FALCONBRID™



O.I.S 光學式防手振結合 A.I.S 先進式影像防手振系統 *

Everio另一個跨世代的進化是它的防振表現設計。一種稱為A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。更特別的是結合了O.I.S光學防振之後，即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。

* 在使用廣角端拍攝明亮的場景時，效果特別顯著（從全廣角到5x變焦）



過去機種



VIX/GX 系列

JVC HD 高畫質 GT 鏡頭

為了提升影片拍攝的品質以及氛圍，JVC獨家開發出全新的HD等級GT高解像鏡頭，這個鏡頭的設計採用環形光圈葉片的排列設計，並結合了HD等級高銳度Aspherical非球面鏡片群，能在進行影片創作的同時輕易的獲得柔美的環形散景，並維持被拍攝主體的高解像感，讓影片拍攝如同專業的水準表現！




29.7mm 廣角鏡頭

當光學變焦1倍的時候，可以讓你拍攝出等同35mm單眼相機規格的29.7mm的廣角視野，呈現寬闊的風景。



10 倍光學 / 15 倍動態光學變焦

全新搭載10倍光學/18倍動態光學變焦的功能，讓您更得心應手的捕捉遠處物體。



變焦式麥克風

獨家 K2 Technology 收音音質優化編碼處理

變焦式麥克風隨著變焦鍵的連動，變焦由近至遠，收音範圍也會由寬至集中，在錄影的過程中，即使在遠處玩耍中小朋友的呢喃也能清楚保存。搭載JVC響譽業界的 K2 Technology收音音質優化處理技術，讓你在拍攝影片後，播放時重現當時現場，接近原音且無失真的收音表現。




GZ-GX1BU **WiFi**

Everio 最頂級機型

為了因應高階使用者，對高畫質與高性能的需求而生，滿載的機身性能設計，全方位的對應高階用戶的攝影需要。

機頂擴充靴及麥克風輸入



可擴充轉接鏡頭

高速錄影拍攝高速影像每秒達 300 格圖場

可拍攝高速影像每秒達 300 格圖場，是一般錄影時的 5 倍資料量，在事後可將影片進行 5 倍慢速的動作分解播放。錄影解析度是 720×480，這樣的格式對於日後影片的上傳或作為學術研究的記錄方式非常的方便。此高速攝影模式最長連續 2 個小時不中斷記錄拍攝。例如，用來拍攝整場球賽中的超慢動作的記錄分解。



臉部偵測／微笑快門

只要對著鏡頭說 Cheese！Everio 會開啟被拍攝者的臉部追蹤對焦並顯示預設的人名，此外同時開啟微笑百分比的偵測模式，當微笑度高達設定標準時，Everio 會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片，讓歡笑時刻，永不錯失任何一瞬間！



寵物偵測識別

當您拍攝寶貝寵物時，Everio 的寵物偵測也能幫您自動偵測寶貝寵物，並啟動記錄拍攝功能。



影片動畫特效

在影片拍攝時，可依不同的情境與創意，在不需要電腦與軟體的協助之下，直接選擇最適合的趣味影片動畫特效來增添影片的趣味性，讓影片增添精彩性。



8 種裝飾物件



16 種創意印章



個性化塗鴉

1100 萬畫素數位相片寫真

GZ-GX1 搭載了超解像相片運算處理技術，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達 1100 萬畫素的相片拍攝模式來進行相片拍攝，配合機身內建多元化相機功能，讓 Everio 將攝影機與相機完美的結合。



數位相片模式格式示意圖

高速連拍

GZ-GX1 的連拍功能可以讓你在影片格式下以每 1.5 秒拍下 90 張數位相片連拍，在相片模式下每 6.3 秒 95 張數位相片，讓你不錯過任何精彩的一瞬間，就像單眼相機的高速連拍功能一樣。(影片模式 1920X1080，相片模式 1920X1440)



從動態影片中擷取數位相片

在播放 FULL HD 高畫質影片的過程中，只要按下快門鍵即可同步輕鬆獲取高畫質的數位相片。



Wi-Fi 詳細說明請參照 P.5 P.6 頁 (GZ-GX1)

功能 · 連結智慧型手機 · 實況監控 · 家庭巡視 · 影像短片郵件

Everio Media Browser 4 影片編輯管理軟體

隨機搭載新一代更加超值的 Everio Media Browser 4 影片編輯管理軟體，讓你進行影片的備份或管理，上傳或光碟製作與分享，非常的便利！快速影片上傳，全新的 Everio 在影片的上傳與分享變得更加的簡單與便利，只要三至四個步驟，輕鬆完成分享。





FULL HD 3D 錄影與 Side-by-Side 格式紀錄相容性

GS-TD1同時給你3D立體與2D高畫質攝影。使用L/R獨立格式、1920x1080 FULL HD解析度或播放者所運用的併排 Side-by-Side 格式來拍攝3D影片已不再是難事。這些影片也可以燒錄成3D藍光光碟或AVCHD DVD光碟，並隨時可在3D電視上輕鬆觀賞。GS-TD1操作簡便，讓你可以立即上手，享受3D樂趣。



不需 3D 眼鏡便可觀賞 3D 影片的裸視型 LCD 螢幕

你可以透過攝影機的3.5吋92萬畫素高解析度LCD螢幕觀賞3D影片，不需配戴任何3D眼鏡。這代表你可以在拍攝完時立即檢視所拍攝的3D影片—避免任何拍攝失誤！直覺式觸控操作，簡單迅速。



新世代 FALCONBRID 高速影像引擎

這個全新研發的高速影像引擎能讓兩個獨立的FULL HD影像，在同一個晶片中，以最高達34Mbps的速度，有效率地同步作業。這兩個FULL HD影像便是組成此攝影機絕佳3D影像的L與R影像，就跟你用雙眼觀看世界萬物的方式一樣。



FALCONBRID™

JVC 3D 雙 HD GT 光學鏡頭

由JVC設計與製造的新光學鏡片，使用了最高精準度的光學材質，例如非球面鏡片與超低色散玻璃鏡片。更厲害的是，這部攝影機配備了兩個鏡頭，來捕捉真實的3D影像，如同雙眼親見一般。超高畫質、加倍展現，這正是GS-TD1光學鏡片所要呈現的。



專為最佳 3D 體驗設計

3D 數位相片

除了影片，你也可以拍攝3D數位相片。這些3D相片有高達二百萬畫素(1920x1080)高解析度。你也可以拍攝近三百萬畫素(2304x1296)的2D相片。不論是2D或3D相片，都會以高畫質呈現。



Super LoLux 超級低照度感應系統加 F1.2 最大光圈雙鏡頭與雙 B.S.I 背照光源式 CMOS 感應器的完美結合

與傳統鏡頭相比，F1.2鏡頭的明亮程度約有兩倍以上，與B.S.I背照光源式CMOS感應器的組合。在低光源環境中，你也可以自信滿滿地進行攝影。不論在室內或是光線不足的室外環境，攝影效果同樣出色。無論拍攝生日、婚禮、運動賽事與日常生活，都得心應手。



超級低照度感應系統 無



超級低照度感應系統 有

A.I.S 先進式影像防手振系統

攝影機晃動補償技術是另外一個重點特色。JVC的A.I.S 先進式影像防手振系統在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償，即使邊走邊拍，你還是可以拍攝到清晰的影像。

* 以廣角拍攝明亮場景時特別有效。




A.I.S 先進式影像防手振系統關閉



A.I.S 先進式影像防手振系統開啟

3D 攝影模式 5 倍光學變焦

即使在遠距離，也能清晰捕捉3D影像。變焦時攝影機會自動調整視差，所以3D景深看起來永遠自然真實。



臉部偵測識別／微笑快門

只要對著鏡頭說Cheese! 會開啟被拍攝者的臉部追蹤對焦，並同時開啟微笑百分比的偵測模式，當微笑高度達設定標準時，會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片（相片模式）。利用臉部偵測技術，這些功能在3D與2D時均可使用。



A.I.S 先進式影像防手振系統

攝影機晃動補償技術是另外一個重點特色。JVC的A.I.S 先進式影像防手振系統在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償，即使邊走邊拍，你還是可以拍攝到清晰的影像。



可自動偵測的場景

- 人物
- 日落
- 風景
- 森林
- 微距

JVC BIPHONIC 3D 環繞音場處理

一個有著85mm間隔的理想麥克風結構，結合BIPHONIC音響處理技術，即使是透過2聲道的喇叭系統，還是能帶給你動態3D音質感受。



3D 高速動作攝影

GS-TD1的高速動作攝影功能，跟數位單眼相機的一樣，只是變成3D影像！在每秒12格（fps）的速度下，可拍攝約12張3D相片。享受全新的攝影感受。若是拍攝2D相片，在12fps速度下，你可以拍攝多達40張相片。



3D Time-Lapse REC 時光間隔攝影

使用時光間隔攝影，捕捉令你驚奇的3D影片。攝影機以定時間隔（1秒/ 10秒/ 80秒），捕捉單格畫面，讓你可以在數秒內觀賞長達數小時的動態活動。對於觀察長時間發生的事件或以創意方式記錄特殊景色時，最能派得上用途。拍攝2D影片時也可使用。



內附 Everio MediaBrowser 3D (for Windows)

GS-TD1附有高價的PC軟體。只要透過一個軟體，你便能觀賞、管理檔案、進行簡易編輯與影片上傳到YouTube與Facebook。



Smart Camcorder



GZ-VX705

O.I.S 光學式防手振系統



3 吋觸控式液晶螢幕



1:1 實際尺寸

攝影補光 / 閃光燈

F1.2

JVC 高畫質 HD 鏡頭



錄影鍵



10 倍光學式變焦鍵

快照鍵



Top-end Full HD Camcorder



GZ-GX1



1:1 實際尺寸



功能規格表

		GZ-GX1	GZ-VX705	GZ-V505
				
機身顏色		■	■ ■	■
SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽		●	●	●
感應器畫素		1/2.3"1062萬畫素CMOS(背照光源式)	1/4.1"330萬畫素CMOS(背照光源式)	1/4.1"330萬畫素CMOS(背照光源式)
鏡頭		JVC HD GT鏡頭 光圈F1.2 廣角端29.5mm	JVC HD鏡頭 光圈F1.2 廣角端32.8mm	JVC HD鏡頭 光圈F1.2 廣角端32.8mm
變焦倍率	光學	10倍	10倍	10倍
	動態光學	15倍	18倍	18倍
	數位	200倍	200倍	200倍
Wi-Fi 連線(IEEE802.11b/g/n)		●	●	●
Full HD高畫質錄影模式		●	●	●
AVCHD Progressive/60p記錄		●		
AVCHD/SD標準畫質錄影模式		●/—	●/●	●/●
1080/60p輸出		●	●	●
FALCONBRID 高速影像處理器		●	●	●
Super Lolux超級低照度感應技術		●	●	●
HDMI輸出		●	●	●
LCD銀幕尺寸和畫素		3.5吋/92萬畫素	3吋/23萬畫素	3吋/23萬畫素
觸控式LCD液晶螢幕		●	●	●
高速連拍		●	●	●
高速錄影		●	●	●
O.I.S光學式防手振		●	●	●
A.I.S先進式防手振		●(增強型)	●	●
數位相機紀錄畫素		●1100萬畫素	●1000萬畫素	●1000萬畫素
時光間隔錄影		●	●	●
自動感測錄影		●	●	●
I.A智能化自動攝影程式設定		●	●	●
臉部偵測識別		●	●	●
微笑快門/微笑百分比		●	●	●
寵物偵測/寵物快門		●	●	●
臉部檢視		●	●	●
影片動畫/臉部裝飾/圖案/手繪特效		●	●	●
靜音模式		●	●	●
變焦式麥克風		●	●	●
K2 收音音質優化編碼處理		●	●	●
補光燈與閃光燈		● / ●	● / ●	● / ●
機頂擴充靴		●		
鏡頭轉接環		●		
鏡頭保護蓋		自動	半自動	半自動
影片管理軟體		Everio MediaBrowser 4 (附光碟)	Everio MediaBrowser 4 (附光碟)	Everio MediaBrowser 4 (內載於機身)
資訊電池		BN-VG114	BN-VG212	BN-VG212
遙控器		●		
內附HDMI線		●	●	●
機身尺寸(mm)		57X63X129	36X57X115.5	36X57X115.5
機身重量(g) 含電池		400	235	230

※產品設計和規格明細可能依實際狀況有所變更，敬請以實物為準，恕不另行通知，本公司保留商品隨時修改之權利。

GZ-GX1

攝影模式	SDXC/SDHC 記憶卡				
	64GB	32GB	16GB	8GB	
HD 畫質 1920X1080	60P	5小時	2小時30分	1小時10分	35分
	UXP	5小時40分	2小時50分	1小時20分	40分
	XP	8小時10分	4小時	2小時	1小時
	SP	11小時30分	5小時50分	2小時50分	1小時20分
	EP	28小時50分	14小時40分	7小時10分	3小時30分

其他功能

攝影模式		SDXC /	
		64GB	32GB
HD 畫質 1920X1080	UXP	5小時40分	2小時50分
	XP	8小時10分	4小時
	SP	11小時30分	5小時50分
	EP	28小時50分	14小時40分
SD 畫質 720X480	SSW	22小時20分	11小時20分
	SEW	46小時10分	23小時30分

選購配件

GZ-EX210/GZ-GX1專用

資訊電池
BN-VG114
● 3.6V1400mAh



資訊電池
BN-VG121
● 3.6V2100mAh



資訊電池
BN-VG138
● 3.6V3750mAh



GZ-VX705/GZ-V505專用

電池
BN-VG212
● 3.7V1200mAh
W38 H45 D8 mm



電池充電器
AA-VG1
● 專為BN-VG系列電池所使用的獨立式充電器。



VX-HD315F



GZ-VX705/GZ-V505專用

電池
BN-VG226
● 3.7V2600mAh
W38 H47 D25 mm

Everio專用多功能攝影背包
CB-VM89



注意：

Everio有專利與其他專屬科技，專為搭配JVC資訊電池使用所設計，不得使用其他電池。若使用其他電池，JVC無法保證Everio的表現或安全。欲知更多JVC資訊電池資訊，請洽當地授權JVC經銷商。

所附配件

- AC電源轉接器
- 可充電式電池組
- AV連接線
- USB傳輸線
- HDMI線
(限GZ-GX1/GZ-VX705/GZ-V505內附)
- 軟體光碟
(GZ-V505內載於機身)

※產品設計和規格明細可能依實際狀況有所變更，敬請以實物為準，恕不另行通知，本公司保留商品隨時修改之權利。

GS-TD1注意事項：

*1 拍攝影片，需要使用Class 4或以上的SDHC/SDXC記憶卡。在UXP模式下，建議使用Class 6以上。THR模式，需使用Class 6以上（建議使用Class 10）。以下品牌的SD記憶卡（256MB to 2GB），SDHC記憶卡（4GB to 32GB）與SDXC記憶卡（48GB to 64GB）已測試為可用：Panasonic, Toshiba, SanDisk。注意：使用其他品牌記憶卡可能導致拍攝失敗或檔案遺失。關於記憶卡相容性問題，請洽JVC授權經銷商。

*2 用THR、TSR與UXP模式拍攝的影片，不能使用CU-VD50/VD3儲存至光碟。使用安裝至電腦中的MediaBrowser軟體來儲存藍光光碟或硬碟。使用THR與TSR模式拍攝的影片，不能在CU-VS100上播放。

Everio MediaBrowser系統需求(for Windows)

OS：Microsoft Windows XP, SP3, 家庭版/專業(預先裝設)

Microsoft Windows Vista, SP2, 家庭基本版/家庭Premium版(32位元/64位元，預先裝設)

Microsoft Windows 7, 家庭Premium版(32位元/64位元，預先裝設)

CPU：使用HD影片時：Intel Core Duo 1.66GHz或更高(建議至少Intel Core 2 Duo 2.13GHz或以上)，進行HD影片剪輯與播放3D AVCHD影片時，建議使用Intel Core i7 2.53GHz或更高以上CPU。

RAM：Windows XP: 1GB或以上，Windows Vista/ Windows 7:2GB或更高

GPU：Intel G965 (on-board VGA)或以上

注意：要享受3D影片，需要搭配3D顯示器與3D眼鏡。

透過QR Code行動導覽說明

現在開始你可以使用智慧型手機連結至EVERIO加FIWI的快速功能說明網頁



- 1.快速連結至網站頁面。
- 2.顯示語言介面英文繁體中文西班牙文...等多國語言。
- 3.選擇你要查詢的說明頁面。

JVC

台灣傑偉世股份有限公司 <http://www.jvc.com.tw>

台北總公司 02-2715-4217 · 桃園營業所 03-302-2033 · 五股技術服務中心 02-2298-0968
台中營業所 04-2313-8651 · 高雄營業所 07-711-4943