

大切な思い出が、映像と音でいつでも鮮やかに蘇る。Everioの新ラインナップ勢揃い。



## 現在就是永恆

# HD Everio

拿起您的Everio來補捉和分享當下的一切，就將陽光、歡笑、空氣等所有當下的氛圍分享給未來的所有人們。

優異的光學品質，先進的攝影科技，留下絕佳的影音表現。

Everio滿足您對當下的所有需要，引領開啓您的所有回憶，從現在到永恆。



1080P  
Output

AVCHD



HDMI<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## みんなの笑顔を美しく残すために、JVCの最新Technology



### 2D-3D影像轉換輸出 (GZ-HM960)

GZ-HM960的2D轉3D影像輸出功能，讓您在任何時刻愉悅的拍攝所有精彩生活影片後，只要按下機身上的3D功能鍵，就可隨手獲得到生動如3D電影般的專業精彩3D視覺效果，讓回憶記錄更加增添娛樂性！





## JVC HD高畫質GT鏡頭 (GZ-HM860 / GZ-HM960)

為了提升影片拍攝的品質以及氛圍，JVC獨家開發出全新的HD等級GT高解像鏡頭，這個鏡頭的設計採用環形光圈葉片的排列設計，並結合了HD等級高銳度Aspherical非球面鏡片群，能在進行影片創作的同時輕易的獲得柔美的環形散景，並維持被拍攝主體的高解像感，讓影片拍攝如同專業的水準表現！



## 獨步領先 最大F1.2光圈值以及B.S.I背照光源式CMOS感應器的完美結合 (GZ-HM860 / GZ-HM960)

JVC HD GT鏡頭搭載業界最大的F1.2光圈設計，讓你即使身在光線不佳的環境下，進行攝影時，也能獲取高於其他廠牌攝影機兩倍以上的進光量，並結合高感度且噪訊抑制優異的B.S.I背照式光源CMOS感應器進行影片的訊號擷取，縱使在生日派對、婚禮現場、戶外運動，更或昏暗的寢室等，依然能夠無往不利的拍出最佳的影片表現！

## 新世代FALCONBRID高速影像處理器

這類代號稱為FALCONBRID的高速影像處理器，能夠高速且大量的同時進行高畫素影像檔案編碼運算以及影像3D與2D訊號在編碼時的雜訊抑制剔除，讓影片最終成像得到低噪訊的高畫質表現！



## 29.5mm廣角視野 (GZ-HM860 / GZ-HM960)

當光學變焦1倍的時候，可以讓你拍攝出等同35mm單眼相機規格的29.5mm的超廣角視野，呈現寬闊的風景。



音と映像で思い出が蘇る。ビデオってこんなに楽しい。



1080P Output AVCHD Lite HDMI SD 40x 4K 200M Stabilizer Intelligent AUTO Face Detection 8GB MEMORY CARD SLOT HD/SD DUAL FORMAT SD/SDHC/SDXC COMPATIBLE CARD SLOT

\* 依機型不同功能有所增減

## GZ-HM30 / GZ-HM50

全新的GZ-HM50 / GZ-HM30可選擇以HD 1280 X 720畫質或SD 720 X 480畫質的AVCHD格式來進行影片拍攝，這樣下來無論高畫質電視或傳統映像管電視，都可以完整的支援影片的播放，非常的便利！

### A.I.S先進式影像防手振系統

Everio另一個跨時代的進化是它的防振表現設計。一種稱為A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。



### I.A智能化自動攝影程式設定

JVC全新開發的I.A智能化自動攝影程式設定，讓您無論身處何處，Everio都能快速且自動的針對被拍攝者的臉部以及亮度對比與色彩或焦距、銳利度等快速的自動進行最佳化的設定與調校。



### 超高倍率的40倍光學/70倍動態光學式變焦鏡頭設計

全新Everio優雅靈巧的機身設計之中，所蘊藏著優於其它品牌的超望遠40倍光學變焦鏡頭倍率設計，讓妳手握Everio也能拍攝出望遠端的驚人之作。(70倍動態式光學變焦/限SD標準畫質攝影模式)



GZ-HM30

GZ-HM50

- A.I.S.先進式防手振
- I.A智能化攝影程式設定
- 臉部追蹤對焦
- Time-Lapse 時光間隔攝影
- Auto REC 自動感測錄影

	GZ-HM30	GZ-HM50
內建記憶體	---	8GB
高畫質錄影模式	1280X720	
CMOS	150萬畫素	
變焦倍率	光學40倍	
LCD螢幕尺寸和畫素	2.7"/23萬畫素	





Everioならビデオ撮影がこんなに簡単。しかも高画質。



1080P Output AVCHD HDMI K2 TECHNOLOGY 40x OPTICAL ZOOM TOUCH PANEL Stabilizer Intelligent AUTO Face Recognizer 8GB MEMORY CARD SLOT DUAL SD CARD SLOT HD/SD DUAL FORMAT FullHD 1920x1080

\* 依機型不同功能有所增減

## GZ-HM440 / GZ-HM450

踏入Everio Full HD高畫質世界的入門選擇，纖巧時尚的機身蘊藏者Full HD 1920 X 1080高畫質影片記錄性能與觸控式功能設定液晶螢幕，輕輕鬆鬆取得高畫質回憶！


### 卓越的高解析度影片表現-FULL HD 1920X1080影片

擁有GZ-HM440或GZ-HM450讓您可以在FULL HD高畫質電視觀賞HD Everio所拍攝的所有細膩影像資訊。享受令人驚嘆的1080線掃描線水平解析度精彩影片。



### 臉部偵測識別 / 微笑百分比快門

只要對著鏡頭說Cheese! Everio會開啓被拍攝者的臉部追蹤對焦，並同時開啓微笑百分比的偵測模式，當微笑度高達設定標準時，Everio會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片，讓歡笑片刻，永不錯失任何一瞬間。



### 整合式觸控功能設定液晶螢幕

讓你在LCD螢幕上使用手指觸控，影片瀏覽索引與功能設定選單的切換讓操作變的很簡單。



GZ-HM440



GZ-HM450

- A.I.S.先進式防手振
- I.A智能化攝影程式設定
- 臉部追蹤對焦 / 觸控式AE/AF設定
- 臉部偵測檢視
- 臉部偵測識別 / 微笑百分比快門

	GZ-HM440	GZ-HM450
內建記憶體	---	8GB
高畫質錄影模式	1920X1080	
CMOS	150萬畫素	
變焦倍率	光學40倍	
LCD螢幕尺寸和畫素	2.7"/23萬畫素	

120GBの大容量HDDに、思い出をたっぷり残せます。



1080P  
Output

AVCHD

HDMI

MPEG  
AVC  
H.264

40x  
optical ZOOM

Stabilizer

120GB  
HDD

Face  
Detection

Full HD  
1920x1080

\* 依機型不同功能有所增減

## GZ-HD520

優雅的Full HD高畫質Everio攝影機結合了內建120GB大容量硬碟記憶體，並以AVCHD的高畫質格式記錄您的重要時刻，此外配合A.I.S先進式防手振系統，讓你無論身處何處，依然能拍出優異的高畫質表現。

### 大容量120GB儲存硬碟

GZ-HD520的機身內建了120GB大容量硬碟，在Full HD高畫質影片拍攝下，讓您無容量限制的后顧之憂。




### Time-Lapse REC 時光間隔攝影

全新的Everio時光間隔攝影能設定固定間隔時間（1秒—80秒間隔攝影模式），每次拍攝一個畫面。所以你可以在快速的秒數攝影時間內，觀賞一個長達一小時的動作。若你想觀察一段長時間內慢慢進行的事件，例如花開花落的過程，或是以創意手法拍出獨特的影片畫面，這是個發揮創意的絕佳攝影功能。



### Auto REC 自動感測啟動攝影

Everio能在攝影待機時，若有移動物體進入拍攝中央感測區，則自動進行錄影，反之則自動停止錄影，並維持監視待機狀況，這個功能可當作監視器般的使用，非常的便利。



GZ-HD520

- 雷射觸控式功能設定介面
- A.I.S.先進式防手振
- 臉部追蹤對焦
- Auto REC 自動感測錄影
- 24Mbps 高位元率影片編碼

	GZ-HD520
內建硬碟	120GB
高畫質錄影模式	1920X1080
CMOS	150萬畫素
變焦倍率	光學40倍
LCD螢幕尺寸和畫素	2.7"/12.3萬畫素



330萬畫素だから、笑顔だってこんなに鮮やか。



\* 依機型不同功能有所增減

## GZ-HM650 / GZ-HM690

GZ-HM650 / GZ-HM690高畫質攝影機，搭載了臉部偵測識別以及微笑百分比快門，讓精彩瞬間，永不錯失，此外精巧時尚的機身蘊藏著FULL HD 1080高畫質結合了I-Auto智能化自動攝影程式設定以及40倍的光學變焦，無論上山下海，放心交給Everio幫您應付所有攝影時，所有煩瑣的調整與設定，輕輕鬆鬆獲得最佳的攝影表現，讓您一手掌握了所有攝影人士所沒有的便利優勢！

### 卓越的高解析度影片表現-FULL HD 1920X1080影片

擁有GZ-HM650或GZ-HM690讓您可以於FULL HD高畫質電視觀賞HD Everio所拍攝的所有細膩影像資訊。享受令人驚嘆的1080線掃描線水平解析度精彩影片。



### 超級低照度感應系統

低光源環境之下的攝影表現是品質影片的關鍵因素之一。全新Everio的Super LoLux感應系統設計，確保卓越的極低光源敏感度。為了提供這個功能，Everio部份高解析度機種搭配了背照光源式設計CMOS感應器，能獲取比以往機型更多的光源。能呈現更清晰明亮的影像與準確色彩表現，所以即使在低光源環境下。無需擔心你身處在室內或昏暗環境之中。



### 臉部偵測檢視

這個功能可在團體影片拍攝時，選擇您所要檢視的被拍攝主角，點選並放大到液晶銀幕的左上角，進行臉部放大，以便確認拍攝的最終狀況。



### JVC獨家K2 Technology收音音質優化編碼處理

這項JVC享譽業界的獨步音質優化處理技術，讓您在拍攝影片之後，重現當時現場接近原音且無失真的收音表現！



GZ-HM650



GZ-HM690

- A.I.S.先進式防手振
- I.A智能化攝影程式設定
- 臉部追蹤對焦 / 觸控式AE/AF設定
- 臉部偵測檢視
- 臉部偵測識別 / 微笑百分比快門

	GZ-HM650	GZ-HM690
內建記憶體	8GB	64GB
高畫質錄影模式	1920X1080	
CMOS	330萬畫素	
變焦倍率	光學40倍	
LCD螢幕尺寸和畫素	2.7"/23萬畫素	

今この一瞬を大切に残したい

1062萬畫素CMOSで、動画も静止画も驚くほどきれいに残せます。



\* 依機型不同功能有所增減

## GZ-HM860 / GZ-HM960

GZ-HM860/GZ-HM960 HD 高畫質GT鏡頭搭載業界最大的F1.2光圈設計，與抑制雜訊優異的B.S.I背照式光源CMOS感應器，配合上精細的92萬畫素3.5吋觸控式液晶銀幕讓所拍出的高畫質影片，能透過觸控式液晶銀幕進行影片的監看與功能設定，此外GZ-HM960在影片拍攝時更可直接啟動2D轉3D模式，馬上在液晶銀幕上以裸視的方式直接觀看2D轉3D影片的拍攝效果，增添攝影的樂趣。

### 2D-3D影像轉換輸出與裸視3D銀幕

GZ-HM960的2D轉3D影像輸出功能，只要按下機身上的3D功能鍵，就可獲得生動如3D電影般的專業精彩3D視覺效果。



### 最大F1.2光圈值GT鏡頭與1062萬畫素COMS感應器

比其他廠牌攝影機高兩倍以上的進光量，縱使昏暗的場所依然能夠拍出最佳的影片畫質。



### 1180萬畫素數位相機寫真與高速連拍機能

搭載了千萬畫素背照光源式CMOS感應器，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達1180萬真實畫素的相片拍攝品質來進行相片拍攝。



### 精細的92萬畫素3.5吋觸控式液晶銀幕

高達92萬畫素3.5吋的觸控式液晶銀幕，讓你一覽無遺的進行影片的監看與功能設定，GZ-HM960更可直接啟動2D轉3D模式，在液晶銀幕上以裸視的方式觀看2D轉3D影片的拍攝效果。



### 29.5mm超廣角視野

### 增強型A.I.S 先進式影像防手振系統



- 高速攝影/慢速放影
- 內建藍芽傳輸科技
- 24Mbps 高位元率影片編碼
- 變焦式麥克風收音與K2 收音優化技術

	GZ-HM860	GZ-HM960
2D轉3D影像輸出	--	●
內建記憶體	16GB	
高畫質錄影模式	1920X1080	
CMOS	1062萬畫素	
變焦倍率	光學10倍	
LCD螢幕尺寸和畫素	3.5"/92萬畫素	



卓越的高解析度影片表現 - FULL HD 1920x1080影片

擁有GZ-HM860或GZ-HM960讓您在FULL HD高畫質電視觀賞HD Everio所拍攝的所有細膩影像資訊。享受令人驚嘆的1080線掃描線水平解析度精彩影片。



真實無插補的1062萬畫素 背照光源式CMOS感應器

真實無插補的1062萬高畫素背照光源式CMOS感應器，在影片的解像表現，將呈現最高的畫質水準，在相片的表現也能達到細膩的千萬畫素相片表現，讓動態與靜態的拍攝需要達到一機雙役的目標！



獨步領先 業界最大F1.2光圈值以及B.S.I背照光源式CMOS感應器的完美結合

JVC HD GT鏡頭搭載業界最大的F1.2光圈設計，讓你即使身在光線不佳的環境下，進行攝影時，也能獲取高於其他廠牌攝影機兩倍以上的進光量，並結合高感度且噪訊抑制優異的B.S.I背照式光源CMOS感應器進行影片的訊號擷取，縱使在生日派對、婚禮現場、戶外運動，更或昏暗的寢室等，依然能夠無往不利的拍出最佳的影片表現！



F1.8 光圈模式



F1.2 光圈模式

增強型A.I.S 先進式影像防手振系統

增強型A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的一般型A.I.S防手振機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。




過去機種



全新 Everio

超高倍率的10倍光學／15倍動態光學式變焦鏡頭設計

全新Everio優雅靈巧的機身設計之中，所蘊藏著10倍光學變焦鏡頭倍率設計。(15倍動態式光學變焦/限A.I.S關閉)



JVC HD高畫質GT鏡頭

為了提升影片拍攝的品質以及氛圍，JVC獨家開發出全新的HD等級GT高解像鏡頭，這個鏡頭的設計採用環形光圈葉片的排列設計，並結合了HD等級高銳度Aspherical非球面鏡片群，能在進行影片創作的同時輕易的獲得柔美的環形散景，並維持被拍攝主體的高解像感，讓影片拍攝如同專業的水準表現！



新世代FALCONBRID高速影像處理器

這類代號稱為FALCONBRID的高速影像處理器，能夠高速且大量的同時進行高畫素影像檔案編碼運算以及影像3D與2D訊號在編碼時的雜訊抑制剔除，讓影片最終成像得到低噪訊的高畫質表現！



29.5mm超廣角視野

除了超大光圈F1.2的HD高畫質GT鏡頭設計外，另一個特點就是此鏡頭的廣角端設計相當於傳統SLR規格單眼相機的29.5mm廣角視野，如此一來，無論身處狹窄的室內空間或戶外的風景區，不需要外接廣角鏡頭，即可輕鬆拍出寬闊的視野。



過去的機種48mm



現行機種29.5mm廣角

精細的92萬畫素3.5吋觸控式液晶銀幕

所有的高畫質影片拍攝的同時，皆能透過這片高達92萬畫素的觸控式液晶銀幕進行影片的監看與功能設定，就像操作時下流行的智慧型手機一般的便利與直接，此外GZ-HM960在影片拍攝時，更可直接啟動2D轉3D模式，馬上在液晶銀幕上以肉眼裸視的方式直接觀看2D轉3D影片的拍攝效果，非常的有趣！



## 超解像技術1180萬畫素數位相機寫真

GZ-HM960與GZ-HM860搭載了千萬畫素背照光源式CMOS感應器，因此當切換至數位相機模式時，可以選擇以高達1180萬真實畫素的相片拍攝品質來進行相片拍攝，配合機身內建的ISO感度、WB白平衡、光圈優先、快門優先、觸控式對焦、臉部偵測、高速連拍等多元化相機功能，讓Everio融合攝影機與相機的完美結合。



## 高速連拍

GZ-HM860/960的連拍功能可以讓你以每2.7秒進行40張高畫質數位相片連拍，讓你不會錯過任何精彩的一瞬間，就像單眼數位相機的高速連拍功能一樣。



## 從動態影片中擷取數位相片



在播放FULL HD高畫質影片的過程中，只要按下快門鍵即可同步輕鬆獲取高畫質的數位相片。

## 高性能觸控式 AF AE 設定

充實的數位相機對焦機能，能在攝影時使用觸控對焦/臉部對焦/色彩對焦的功能增加拍攝的樂趣。

全新Everio的搭載了如同相機般的操作機能，臉部對焦，可針對畫面中所有臉部進行追蹤；觸控式對焦，可自由選擇畫面中所想對焦的局部；色彩對焦，可針對畫面分布中最为突出的色域進行追蹤對焦，讓攝影的操作感，有如數位相機般的便利。



## LED補光燈及數位相機閃光燈

提供你無論在影片拍攝或拍照時，都能呈現明亮畫質。

## 定時自拍

這個功能可以用來定時將攝影機啟動，這樣一來就可以自己替自己拍攝精彩回憶。

## 照片播放

這個功能可以讓您輕鬆在家中的電視觀賞精彩的寫真秀。



### 場景設定

可在攝影的過程中預先設定拍攝的主題，選擇下面最佳的光圈快門組合模式，拍出最理想的影片表現。



全彩夜視 黃昏 肖像 運動 雪景 聚光燈

### 對焦輔助

當在進行特寫攝影時啟動此功能可有效的進行對焦輔助，確認讓拍出來的照片更加清晰。



### 光圈優先

可以進行如同數位相機般的光圈優先設定，來決定畫面的進光量，營造出景深。

### 白平衡

可以進行如同數位相機般白平衡設定，對於不同的色溫環境下可呈現出準確的色彩表現。

### 逆光補正

可有效改善拍攝物體時，身處於背光的環境，加強主體的明亮度。

### 最高達300fps的高速影片拍攝與慢速放影功能

高速錄影模式拍攝超慢動作分解影片，可捕捉肉眼無法清楚看見的高速動態。



## Bluetooth 機能

### 藍芽傳輸 智慧型手機連結

GZ-HM960與GZ-HM860內建了Bluetooth藍芽通訊晶片，能透過特定的智慧型手機進行藍芽配對，並透過手機來遙控攝影機，更或透過智慧型手機的寬頻網路將Everio的影片或相片不透過電腦，直接的上傳至影音部落格等網站。(需事先安裝執行程式於手機)



### 藍芽傳輸 GPS定位

透過智慧型手機內建的GPS定位模組以及Google Map軟體，GZ-HM960與GZ-HM860可透過藍芽配對連線來同步當時拍攝的影片經緯度資料至手機的Google Map或同步至電腦中的Google Earth，非常的有趣！



## 3D 機能

### 2D-3D影像轉換輸出

GZ-HM960的2D轉3D影像輸出功能，您在任何時刻拍攝所有精彩生活影片或相片後，只要按下機身上的3D功能鍵，就可獲得到生動如3D電影般的3D視覺效果。(GZ-HM960拍攝的原始檔案為2D格式)



### 2D影片拍攝轉3D影片輸出

GZ-HM960搭載了JVC專業廣播級的2D訊號轉3D訊號輸出電路設計，可透過HDMI介面，讓精彩的Full HD高畫質影片記錄能在播放時選擇以3D形式輸出於對應的3D電視，享受3D高畫質的影片新體驗！（須搭配專用的3D電視及眼鏡）  
(GZ-HM960的2D影像檔案，無法透過其它的儲存方式，播放3D影像)

### 不需3D眼鏡便可觀賞的裸視型3D LCD銀幕

你可以透過攝影機的3.5" 高解析度LCD銀幕觀賞3D，不需配戴任何3D眼鏡。



## 高畫質、高音質機能

### HD / SD 高畫質雙格式記錄

Everio HD 機種能以1280X720或720X480畫質的AVCHD格式來進行影片的拍攝，無論高畫質電視或傳統映像管電視，都可以完整的支援影片的播放。Everio FULL HD機種能以高畫質1920X1080的AVCHD格式來進行影片的拍攝，讓你可以享受到令人驚嘆的FULL HD1080解析度高畫質。



### Super LoLux 超級低照度感應系統

低光環境之下的攝影表現是高品质影片的關鍵因素之一。全新Everio的Super LoLux感應系統設計，確保卓越的低光源敏感度。為了提供這個功能，Everio部份高解析度機種搭配了背照光源式設計CMOS感應器，能獲取比以往機型更多的光源。能呈現更清晰明亮的影像與準確色彩表現，所以即使在低光源環境下。無需擔心你身處在室內或昏暗環境之中。



過去機種



全新 Everio

### A.I.S 先進式影像防手振系統\*

Everio另一個跨時代的進化是它的防震表現設計。一種稱為A.I.S先進式影像防手振的新科技，相較於過去的機種，能擴展運用影像感應器的廣角有效圖素區域達4倍之多，在攝影機體震動時，能提供強而有力的圖素影像補償。即使邊走邊拍，還是可以享受優於以往的穩定影像拍攝成果。



\* 在使用廣角端拍攝明亮的場景時，效果特別顯著（從全廣角到5x變焦）



過去機種



全新 Everio

### 超高倍率的40倍光學 / 70倍動態光學式變焦鏡頭設計

全新Everio優雅靈巧的機身設計之中，所蘊藏著優於其它品牌的超遠光學變焦鏡頭倍率設計，讓你手握Everio也能拍攝出望遠端的驚人之作，(70倍動態式光學變焦/限SD標準畫質攝影模式)。



40 倍動態光學變焦

### JVC獨家K2 Technology 收音音質優化編碼處理

這項JVC享譽業界的獨步音質優化處理技術，讓您在拍攝影片之後，重現當時現場接近原音且無失真的收音表現！



## 方便、有趣的攝影機能

### I.A智能化自動攝影程式設定

JVC全新開發的I.A智能化自動攝影程式設定，讓您無論身處何處，Everio都能快速且自動的針對被拍攝者的臉部以及亮度對比與色彩或焦距、銳利度等快速的自動進行最佳化的設定與調校，讓即使不諳攝影的人士依然能獲得令人滿意的攝影品質。



#### 場景辨別

肖像



森林



黃昏



微距



風景




### 整合式觸控功能設定介面

讓你在LCD銀幕上使用手指觸控，影片瀏覽索引與功能設定選單的切換，讓攝影機操作變的很簡單。



### 臉部偵測識別 / 微笑快門

只要對著鏡頭說Cheese！Everio會開啓被拍攝者的臉部追蹤對焦，並同時開啓微笑百分比的偵測模式，當微笑度高達設定標準時，Everio會自動在影片拍攝的同時拍下最自然的微笑相片，讓歡笑片刻，永不錯失任何一瞬間！



### 影片動畫特效


在影片拍攝後，可依不同的情境與創意，在不需電腦與軟體的協助之下，直接選擇最適合的趣味影片動畫特效來增添影片的趣味性，讓影片增添精彩性。





### 臉部偵測檢視

這個功能可在團體影片拍攝時，選擇您所要檢視的被拍攝主角，點選並放大到液晶銀幕的左上角，進行臉部放大，以便確認拍攝的最終狀況。



### Time-Lapse REC 時光間隔攝影

全新的Everio時光間隔攝影能設定固定間隔時間（1秒—80秒間隔攝影模式），每次拍攝一個畫面。所以你可以在快速的秒數攝影時間內，觀賞一個長達一小時的動作。若你想觀察一段長時間內慢慢進行的事件，例如花開花落的過程，或是以創意手法拍出獨特的影片畫面，這是個發揮創意的絕佳攝影功能。



### Auto REC 自動感測啟動攝影

Everio能在攝影待機時，若有移動物體進入拍攝中央感測區，則自動進行錄影，反之則自動停止錄影，並維持監視待機狀況，這個功能可當作監視器般的使用，非常的便利。



拍攝開始

5秒後停止拍攝

## 貼心的操作設計

### 便利的兩用式握帶設計

新的可卸式握帶，可在拍攝時當成手握帶使用，在攜帶時當成手腕提帶使用，既時尚又舒適好用。



### LED自動攝影補光燈

讓您在昏暗的環境下，使用LED自動攝影補光燈拍攝，使拍出的影片變的更明亮。



### 臉部追蹤對焦

Everio系列上所配備的臉部追蹤對焦系統再進化。在影片拍攝的同時，它會智慧的偵測同一個場景最多達16個人臉，並且同步準確地調整聚焦與曝光。這個功能在拍攝影片與相片時都可使用。



拍攝時：偵測多達16個人臉

## 連接電操作更有趣

### 免攜帶光碟 無論何處 自由揮灑創意

新一代的Everio，隨機搭載Everio Media Browser 3影片編輯管理軟體，只要任何有電腦的環境，將Everio連結至電腦上，自動啟動軟體，隨時進行影片編輯、光碟製作或影片上傳等，非常的方便，再也不用擔心光碟遺失！



### Everio Media Browser 3影片編輯管理軟體

隨機搭載新一代更加超值的Everio Media Browser 3影片編輯管理軟體，讓你進行影片的備份或管理，上傳或光碟製作與分享，非常的便利！



### 快速影片上傳

全新的Everio在影片的上傳與分享變得更加的簡單與便利，只要三至四個步驟，輕鬆完成分享。



### 影片創作變的更加彈性

隨機的Everio Media Browser 3軟體，在功能上增加字幕、轉場特效、影片修剪、配樂等高階影片與相片編輯軟體的功能，讓創意發揮沒有設限！



### 全方位的相片編修特效功能



## 功能規格表

		GZ-HM960	GZ-HM860	GZ-HD520	GZ-HM690	GZ-HM650
						
機身顏色		●	●	●	●	●
機身內建儲存媒體		內建16GB快閃記憶體	內建16GB快閃記憶體	內建120GB硬碟	內建64GB快閃記憶體	內建8GB快閃記憶體
SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽		●	●	●	●	●
感應器畫素		1/2.3"1062萬畫素CMOS(背照光源式)	1/2.3"1062萬畫素CMOS(背照光源式)	1/5.8"150萬畫素CMOS	1/4.1"330萬畫素CMOS(背照光源式)	1/4.1"330萬畫素CMOS(背照光源式)
鏡頭		JVC HD GT F1.2/29.5mm廣角	JVC HD GT F1.2/29.5mm廣角	KONICA MINOLTA HD F1.8	KONICA MINOLTA HD F1.8	KONICA MINOLTA HD F1.8
變焦倍率	光學	10x	10x	40x	40x	40x
	動態光學	15x(A.I.S關閉)	15x(A.I.S關閉)		70x(標準畫質模式下)	70x(標準畫質模式下)
	數位	200x	200x	200x	200x	200x
2D-3D		●				
高畫質錄影模式		FULL HD 1920X1080	FULL HD 1920X1080	FULL HD 1920X1080	FULL HD 1920X1080	FULL HD 1920X1080
SD標準畫質錄影模式					●	●
1080/60p升頻輸出		●	●	●	●	●
24Mbps 高位元影片編碼率		●	●	●	●	●
HDMI輸出		●	●	●	●	●
藍芽		●	●			
LCD銀幕尺寸和畫素		3.5"/92萬畫素(裸視3D)	3.5"/92萬畫素	2.7"/12.3萬畫素	2.7"/23萬畫素	2.7"/23萬畫素
觸控式操控界面		●	●	雷射觸控界面	●	●
超級低照度感應系統		●	●		●	●
A.I.S防手震系統		●(增強型)	●(增強型)	●	●	●
時光間隔錄影		●	●	●	●	●
自動感測式錄影		●	●	●	●	●
I.A智能化自動攝影程式設定		●	●		●	●
微笑快門/微笑百分比		●	●		●	●
臉部偵測檢視		●	●		●	●
影片動畫特效		●	●		●	●
無間斷攝影功能		●	●		●	●
臉部偵測識別		●	●	臉部追蹤對焦	●	●
K2 收音音質優化編碼處理		●	●		●	●
LED自動攝影補光燈		●	●		●	●
自動閃光燈		●	●			
鏡頭保護蓋		自動	自動	手動	手動	手動
數位相機功能/高速連拍		●/●	●/●	●/-	●/-	●/-
遙控器		●	●			
兩用式手握帶				●	●	●
影片管理軟體		●(內載於機身)	●(內載於機身)	●(另附光碟)	●(內載於機身)	●(內載於機身)
資訊電池		BN-VG114	BN-VG114	BN-VG114	BN-VG114	BN-VG114
機身尺寸(mm)		54X62X121	54X62X121	53X63X115	51X55X119	51X55X119
機身重量(g) 含電池		370	350	305	235	235

### 注意：

■ 有視力問題、心臟病、健康不佳、失眠、醉酒或疲勞的顧客，建議不應觀看3D影像，可能造成症狀加劇。■ 請勿在建議距離內拍攝物體。3D效果可能更佳，但會造成觀看者不適或疲勞。■ 若你有近視、遠視、兩眼視差過大或散光，建議請穿戴矯正眼鏡。若看到重疊影像時，請停止觀賞3D影像。3D影像對不同人可能有不同的呈現。請在觀賞3D影像前先矯正你的視力。■ 若感到不適或疲勞，請停止觀賞3D影像。觀賞3D影像過久可能會造成健康問題。在晃動的環境中進行3D的拍攝或觀賞可能造成不適或疲勞。■ 在LCD顯示銀幕上觀賞或拍攝3D，若感到不適或疲勞，請將LCD顯示銀幕切換至2D模式。觀賞3D影像過久可能會造成健康問題。在晃動的環境中進行3D的拍攝或觀賞可能造成不適或疲勞。■ 在觀賞3D之後，請充分休息，以避免不適或疲勞。隔30 - 60分鐘請稍做休息。長時間觀賞3D影像將導致視力疲勞。■ 在3D電視上觀賞3D影像，最佳觀賞距離為顯示銀幕高度的3倍。若太近觀賞3D影像，可能造成視力疲勞。

## GZ-HM960/GZ-HM860

攝影模式		內建記憶體		SDXC/SDHC 記憶卡	
		16GB	64GB	32GB	
FULL HD畫質 1920X1080	UXP	1小時20分	5小時50分	2小時50分	
	XP	2小時	8小時20分	4小時10分	
	SP	2小時50分	11小時50分	5小時50分	
	EP	7小時	29小時50分	14小時50分	

## GZ-HD520

攝影模式		內建記憶體		micro SD 記憶卡	
		120GB	8GB	4GB	
FULL HD畫質 1920X1080	UXP	11小時	44分	22分	
	XP	15小時	1小時3分	31分	
	SP	21小時	1小時29分	44分	
	EP	50小時	3小時43分	1小時51分	

## GZ-HM690/GZ

攝影模式		
FULL HD畫質 1920X1080	UXP	
	XP	
	SP	
	EP	
SD 畫質 720 X 480	SSW	
	SEW	







[www.jvc.com.tw](http://www.jvc.com.tw)

Everio小天使 by JVC — 詳情請上網查閱



**JVC**  
The Perfect Experience / —

台灣傑偉世股份有限公司 <http://www.jvc.com.tw>

台北總公司 02-2715-4217 · 桃園營業所 03-302-2033 · 五股技術服務中心 02-2298-0968  
台中營業所 04-2313-8651 · 高雄營業所 07-711-4943 ·