

電動銀幕

配合不同環境需求，可吊頂或掛牆。

可指定各式高增益幕面材料，提供最佳影像呈現。

採用同步馬達或軸心馬達（符合CEC及UL[®]認證），運轉平穩安靜。

含銀幕升降自動停止裝置，可設定上限及下限停止位置。



防霉



防火阻燃




外殼

四方



銀幕規格

(投影畫面 = W x H, 外殼尺寸 = l x h) 單位: cm



安裝說明

天花板安裝



牆壁安裝



銀幕材質

白塑

增益(Gain): 1.0
視角: 150°

灰幕

增益(Gain): 1.0
視角: 150°

玻纖

增益(Gain): 1.0
視角: 150°

尺寸規格表

電動幕(四方外殼)

OPTOARTIST

1:1

型號	尺寸	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : KG		幕面材質 白塑 灰幕 玻璃
		投影尺寸 (高*寬)	布幕尺寸 (高*寬)	外殼尺寸 (長*寬*高)	黑邊尺寸 (上*下*左*右)	包裝尺寸 (長*寬*高)	淨重	毛重	
E-60*60-MS-S-M E-60*60-MS-S-G E-60*60-MS-S-F	60"	152*152	160*158	186*8*8	5*3*3*3	195*14*16	9	10	
E-70*70-MS-S-M E-70*70-MS-S-G E-70*70-MS-S-F	70"	178*178	186*184	212*8*8	5*3*3*3	221*14*16	10	11	
E-84*84-MS-S-M E-84*84-MS-S-G E-84*84-MS-S-F	84"	213*213	221*219	247*8*8	5*3*3*3	256*14*16	12	13	
E-96*96-MS-S-M E-96*96-MS-S-G E-96*96-MS-S-F	96"	244*244	252*250	278*8*8	5*3*3*3	287*14*16	13	14	
E-150*150-MR-S-M E-150*150-MR-S-G E-150*150-MR-S-F	150"	290*290	298*300	312*8*8	5*3*5*5	321*14*16	16	18	

4:3

型號	尺寸	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : KG		幕面材質 白塑 灰幕 玻璃
		投影尺寸 (高*寬)	布幕尺寸 (高*寬)	外殼尺寸 (長*寬*高)	黑邊尺寸 (上*下*左*右)	包裝尺寸 (長*寬*高)	淨重	毛重	
E-V60-MS-S-M E-V60-MS-S-G E-V60-MS-S-F	60"	91*122	99*128	156*8*8	5*3*3*3	165*14*16	5	6	
E-V70-MS-S-M E-V70-MS-S-G E-V70-MS-S-F	70"	107*142	115*148	176*8*8	5*3*3*3	185*14*16	7	8	
E-V84-MS-S-M E-V84-MS-S-G E-V84-MS-S-F	84"	128*170	136*176	204*8*8	5*3*3*3	213*14*16	8	9	
E-V90-MS-S-M E-V90-MS-S-G E-V90-MS-S-F	90"	137*183	145*189	217*8*8	5*3*3*3	226*14*16	9	10	
E-V100-MS-S-M E-V100-MS-S-G E-V100-MS-S-F	100"	152*203	160*209	237*8*8	5*3*3*3	246*14*16	11	12	
E-V120-MS-S-M E-V120-MS-S-G E-V120-MS-S-F	120"	183*244	191*250	278*8*8	5*3*3*3	287*14*16	12	13	
E-V135-MR-S-M E-V135-MR-S-G E-V135-MR-S-F	135"	206*274	214*280	308*8*8	5*3*3*3	317*14*16	13	14	
E-V150-MR-S-M E-V150-MR-S-G E-V150-MR-S-F	150"	229*305	242*315	343*8*8	10*3*5*5	352*14*16	16	18	
E-V180-MR-S-M E-V180-MR-S-G E-V180-MR-S-F	180"	270*366	283*376	385*10*10	10*3*5*5	391*16*17	24	29	

* 135吋(不含)以下電動幕馬達為同步馬達(MS)

* 135吋(含)以上電動幕馬達為管狀馬達(MR)

尺寸規格表

電動幕(四方外殼)

OPTOARTIST

4:3

型號	尺寸	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : KG		幕面材質		
		投影尺寸 (高*寬)	布幕尺寸 (長*寬)	外殼尺寸 (長*寬*高)	黑邊尺寸 (上*下*左*右)	包裝尺寸 (長*寬*高)	淨重	毛重	白塑	灰幕	玻璃
E-V200-MR-S-M	200"	305*406	318*416	435*10*10	10*3*5*5	444*16*17	27	32	●		
E-V200-MR-S-G										●	
E-V200-MR-S-F											●

16:9

型號	尺寸	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : cm	單位 : KG		幕面材質		
		投影尺寸 (高*寬)	布幕尺寸 (長*寬)	外殼尺寸 (長*寬*高)	黑邊尺寸 (上*下*左*右)	包裝尺寸 (長*寬*高)	淨重	毛重	白塑	灰幕	玻璃
E-H60-MS-S-M	60"	75*133	138*139	167*8*8	60*3*3*3	176*14*16	6	7	●		
E-H60-MS-S-G										●	
E-H60-MS-S-F											●
E-H70-MS-S-M	70"	87*155	150*161	189*8*8	60*3*3*3	198*14*16	7	8	●		
E-H70-MS-S-G										●	
E-H70-MS-S-F											●
E-H84-MS-S-M	84"	105*186	168*192	220*8*8	60*3*3*3	229*14*16	8	9	●		
E-H84-MS-S-G										●	
E-H84-MS-S-F											●
E-H90-MS-S-M	90"	112*200	175*206	234*8*8	60*3*3*3	243*14*16	9	10	●		
E-H90-MS-S-G										●	
E-H90-MS-S-F											●
E-H100-MS-S-M	100"	124*221	187*227	255*8*8	60*3*3*3	264*14*16	12	13	●		
E-H100-MS-S-G										●	
E-H100-MS-S-F											●
E-H120-MS-S-M	120"	150*266	183*272	300*8*8	30*3*3*3	309*14*16	14	15	●		
E-H120-MS-S-G										●	
E-H120-MS-S-F											●
E-H135-MR-S-M	135"	168*299	201*305	317*8*8	30*3*3*3	326*14*16	14	15	●		
E-H135-MR-S-G										●	
E-H135-MR-S-F											●
E-H150-MR-S-M	150"	187*332	220*342	355*8*8	30*3*5*5	364*14*16	17	18	●		
E-H150-MR-S-G										●	
E-H150-MR-S-F											●
E-H180-MR-S-M	180"	224*398	257*408	421*10*10	30*3*5*5	427*16*17	27	31	●		
E-H180-MR-S-G										●	
E-H180-MR-S-F											●
E-H200-MR-S-M	200"	249*443	282*453	464*10*10	30*3*5*5	471*16*17	29	35	●		
E-H200-MR-S-G										●	
E-H200-MR-S-F											●

經銷商蓋章

*135吋(不含)以下電動幕馬達為同步馬達(MS)

*135吋(含)以上電動幕馬達為管狀馬達(MR)